



DEVIS No 2026-810

Date : 15/05/2026

Valable : 30 jours

ÉMETTEUR

Maclouison3d

Adresse non configurée

SIRET : SIRET non configuré

Email : contact@entreprise.fr

CLIENT

Sans titre

Adresse non renseignée

Objet du devis

Fourniture et pose de cloisons amovibles modulaires selon les côtes validées.

Description technique

Ossature finition **9016**.

Hauteur sous plafond : 2500 mm.

Détail de l'agencement :

 **Vitrage(s) sélectionné(s) : 33.2**

Axe 1 :

Module allège (943mm)

Module allège (943mm)

Axe 2 :

Huisserie passage 828x2100mm - PG

Module allège (715mm)

Module allège (715mm)

Mur B :

Module plein (900mm)

Module vitré (800mm)

Module vitré (800mm)

Détail Quantitatif Estimatif

Référence	Désignation	Quantité
REF-CLIPS-100	Boîte de Clips couvre joints (100u)	2 u.
REF-CALLE-STD	Calles de lisse	30 u.
REF-ECLISSE-STD	Clips de raccordement (éclisses)	2 u.
CJ-V2500-9016	Couvre joints (H. 2500mm)	18 u.
CJ-H2500-9016	Couvre joints H.2500mm (horizontaux)	4 u.
DEP-2500-9016	Départ (H. 2500mm)	3 u.
LISSE-3000-9016	Lisses (barre 3000mm)	5 u.
TRAV-2500-9016	Montant (2500mm) traverses	2 u.
SPE-2500-9016	Montant Spécial (H. 2500mm)	2 u.
MNT-2500-9016	Montants (H. 2500mm)	3 u.
-	Panneau plein 1200x2500mm (Surface calculée: 11.79 m ²)	5 u.
-	Parclose SV (avec joint intégré) (Barre 3000mm)	14 u.
-	Poteau 3 directions x 2500mm	1 u.
-	Équerres de fixation (total)	30 u.

MONTANT DU DEVIS (HT)

Ossature Aluminium (17.98 m² de cloison) 0.00 €

Vitrage (8.13 m²) 0.00 €

Panneaux Pleins (11.79 m² / env. 5 plaque(s)) 0.00 €

TOTAL ESTIMÉ HT : 0.00 €


Date et Signature de l'Entreprise :

Bon pour accord (Signature du Client) :


Précédé de la mention "Lu et approuvé"

Aperçu Technique et Plans en Annexe

Aperçu 3D du Projet



Plan Technique 2D (Vue de dessus)



Départ Mural

Jonction (T)

Montant Spécial

Montant Standard



SCANNEZ POUR VOIR LE PROJET EN 3D

